

步行型草刈機

RX-551



もっと使いやすくなってお

ハシドル旋回&

2つの調整が1つのレバーで完結!! ワンタッチ式で作業がスムーズに。





刈幅 550 mm

RX-551

■ エンジン最大出力 6.3P

■ 使用最大傾斜角度 20度

	型式	RX-551
機体寸法 (長×幅×高)(mm)		1,470~1,530×695×905~1,110
機	体 質 量 (kg)	150
٢	レッド(mm)	500
刈取部	刈 刃 形 状	フリーナイフ 2×15
	刈高 (フリー時)(mm)	20 • 45
	刈高(固定時)(mm)	40・90・140・190(点検)
	最大作業能率 (a/h)	18.2(作業速度:3速時)
走行部	前 進 (km /h)	1.0 2.0 3.3
	世 と 後 進 (km/h)	0.9
	クローラ (W×P×L)	100mm×60mm×27リンク
	轍間距離(mm)	500
	接 地 長(mm)	390
	最小回転半径(mm)	950
	使用最大傾斜角度(°)	20
エンジン	型 式 名	三菱 GB181LN
	種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン
	総 排 気 量 (L{cc})	0.179 {179}
	出力/回転速度 (kW {PS}/rpm)	定格 3.4 {4.7} / 1,800 (最大 4.6 {6.3} / 2,000)
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量(L)	3.6
	始 動 方 式	リコイルスタータ

コロが川使いやすぐなりました。 その2

上位クラスで人気の方式を採用。 刈刃交換での作業時間を軽減します。




※RX-551 専用 オプション

ゲージホイルSET

コードNo. 0632-640-230-0 税込価格 17,380円

(本体価格 15,800円) ※オプションの価格は、2022年4月1日からの価格になります。





- ※本機のお取り扱いは「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
- ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
- ※公道での乗車、走行はできません。
- ※仕様や塗装色については、改良などにより、予告なく変更することがあります。

取 扱 店 製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。



豊かさを創造し、未来へ挑戦する



- 本 社 TEL(089)924-7161(代) TEL(089)924-7162(営業直通)
- 東北営業所 TEL(0198)29-6322代)
- 関東支店 TEL(0280)84-4231代)
- 中部営業所 TEL(0584)89-8141(代)
- 中四国支店 TEL(089)924-7162代
- 九州営業所 TEL(096)292-3076代 部品センター TEL(089)979-5910代

●アテックスのホームページはこちら https://www.atexnet.co.jp/



※ISO14001 本社·工場

※ISO9001 電動車 小型特殊自動車 乗用草刈機